

Preise gültig ab 1. November 2026
 exklusiv indexiertem Betonstahl-Materialgrundpreis von CHF 1'447.-/t

Coupler Schraubarmierung

	mm	12 + 14	16 + 18	20 + 22	26 + 30	34 + 40
Zuschlag pro Bearbeitun	Fix	263.00	290.00	335.00	363.00	387.00
	BG1/BG2*	315.00	481.00	533.00	586.00	638.00
	BGS**	315.00	481.00	533.00	586.00	638.00

*Bearbeitungsgrad einfach und zweifach

**Bearbeitungsgrad speziell (aufwendig)

	Schraubarmierung	Art.Nr.	CHF	Bemerkung
		CMPST12	6.50	
		CMPST14	6.95	
		CMPST16	7.20	
		CMPST18	9.05	
		CMPST20	9.65	
		CMPST22	11.85	
		CMPST25	16.95	
		CMPST30	24.50	
		CMPST34	35.25	
		CMPST40	55.25	

	Zuschlag bei Positionsanschlüssen	Art.Nr.	CHF	Bemerkung
		CMLN12	3.85	
		CMLN14	4.05	
		CMLN16	4.05	
		CMLN18	4.50	
		CMLN20	6.75	
		CMLN22	5.00	
		CMLN25	5.65	
		CMLN30	5.85	
		CMLN34	7.65	
		CMLN40	8.75	



 Anschweissmuffe	Art.Nr.	CHF	Bemerkung
	CMPW12	7.90	
	CMPW14	8.65	
	CMPW16	9.05	
	CMPW18	9.35	
	CMPW20	10.05	
	CMPW22	11.60	
	CMPW25	13.05	
	CMPW30	19.85	
	CMPW34	32.40	
	CMPW40	37.50	

 Endanker	Art.Nr.	CHF	Bemerkung
	CPMA12	8.25	
	CPMA14	9.10	
	CPMA16	10.60	
	CPMA18	12.45	
	CPMA20	14.35	
	CPMA22	17.10	
	CPMA25	21.15	
	CPMA30	63.85	
	CPMA34	79.25	
	CPMA40	59.95	

- **Neu: Stauchzuschlag pro Stauchung/Gewinde CHF 2.90**
- **Kleinmengenzuschlag** bei Listen unter 1t CHF 45.-/Stk | 2t CHF 40.-/Stk | **3t CHF35.-/Stk**
- **Positionszuschlag** pro Listenposition **CHF 7.00**
- Überlängenzuschlag ab 12m CHF 150.00/t; Überbreitenzuschlag ab 2.5m CHF 150.00/t
- Verpackungskostenanteil 0.7% des Auftragswertes (min. CHF 6.00)
- Lieferung auf Einwegpalette CHF 14.50
- Bewehrung wird ab Werk mit **Mehrweggurten** geliefert **CHF 2.35/Stk.**
- Pro Kranzug beim Ablad CHF 19.00
- **Transportkosten** gemäss AGB's und Zone
- Figurenliste gemäss SSHV-Figurenliste. Zuschlag für 3D-Positionen CHF 1'800.00/t
- Für die Berechnung sind die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Bestimmungen massgebend.
- Abholung nach Terminvereinbarung möglich
- Unter einem Auftragswert von CHF 1'000.00 wird kein Rabatt gewährt
- Der Baumeister trägt die Verantwortung, dass die Drehmomentanzugswerte eingehalten werden. Die Anzugswerte sind auf der jeweiligen Etikette abgebildet.
- **Eilzuschläge gemäss Light, Turbo, Express**



Zubehör

Coupler Drehmomentschlüssel

- Spezieller Zangenkopf für die Coupler Betonstahlverbindungen von 12 - 40mm
- Stufenlose Einstellung der erforderlichen Drehmomente
- Ausleih möglich, Depot MF14 CHF 250.-, MF18 CHF 500.-. Gebühr CHF 150.- / Bauzeit
- Beschädigte und defekte Retouren von Schlüsseln werden verrechnet


CMDMS730Q20MF14

Ø	Nm
12	40
14	80
16	120
18	150
20	180
22	220
24	270
25	270
28	270

CMDMS721Q30MF18

Ø	Nm
20	180
22	220
24 - 28	270
30 - 32	300
36	300
40	350

Gewindeschutzkappen

- Zum Schutz der Gewinde zwischen Herstellung und Einbau
- Kunststoff farblich an Muffe angepasst
- **Pro Stück CHF 0.14**



Schraubanschluss Coupler

Schraubmuffen-Verbindungen bieten eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, Bewehrungsstäbe bei statischer und dynamischer Belastung zu verbinden oder zu verankern.

Ist der herkömmliche Überlappungsstoss nicht praktikabel oder nicht erlaubt, kommen die neu entwickelten Schraubmuffen-Verbindungen zum Einsatz. Sie werden auch verwendet, wenn das Rückbiegen aufgrund des Betonstahldurchmessers nicht möglich ist.

Die Betonstahl-Verbindung besteht in der Regel aus einem Muffenstab mit vormontierter Schraubmuffe für den 1. Bauabschnitt sowie dem Anschlussstab zum Verschrauben im 2. Bauabschnitt.

